



2radbox


2radbox.com **velopa**



Die 2radbox ist eine hochwertige Velobox zur Verstaueung von einem oder mehreren Velos und bietet Ihrem Velo Schutz vor Witterungseinflüssen und Diebstahl. Die 2radboxen können einzeln oder in Reihe, einfach oder doppelstöckig aufgestellt werden. Somit ist die 2radbox die ideale Lösung für den Privatkunden, institutionelle Kunden oder Städte und Gemeinden.

Die innovative Velobox – sicher – robust – langlebig

- In verzinkter Ausführung, aluminiumgrau, anthrazit, dunkelblau, grün oder Farbe nach Wunsch
- Inkl. Schliesssystem bestehend aus einem Einbauschloss mit Schliesszylinder und innenliegendem Drehknopf mit 3 Schlüsseln
- Vorbereitung für elektronisches Schliesssystem – Einbau Schliesssystem nach Kundenwunsch bauseits
- Inkl. Ablagetrasse und Garderobenleiste für untere Velobox
- Steckdose Aufputz für bauseitigen e-Bike Ladeanschluss vorbereitet

Voraussetzung zur Aufstellung:

- Befestigter Untergrund, vorzugsweise betonierte oder gepflasterte Fläche

Im öffentlichen Raum: Bahnhöfen, Hotels, Wohnüberbauungen

- Einzeln (Grundmodul), in der Reihe (mit Anbaumodulen) oder auch als Doppelstockbox mit integriertem BIKE LIFE BUTLER®, einem speziellen Hebesystem für das Verstaueung des Velos in der oberen Box
- Inkl. Tropfnase für obere Velobox
- Inkl. v-förmiger Einstellschiene für untere Velobox
- Ohne Sockelverblechung

Für private Anwendung:

- Wahlweise für ein Velo (in geführter Schiene) oder für 2 Velos mit höhenversetzter Schiene
- Aufhängevorrichtung und Einlegeboden (Alu Riffelboden)
- In der Tür befindet sich eine Vorrichtung für das Aufbewahren von Veloutensilien

Für Velos mit 190cm Länge und bis zu 90cm Lenkerbreite.


Konstruktion / Technische Informationen

- Aufbau Rahmenkonstruktion als Formrohr-rahmen. Alle Konstruktionsteile feuerverzinkt.
- Alle Aussen sichtbaren Oberflächen sind pulverbeschichtet
- **Freistehende doppelstöckige 2radbox:**
 - L x B x H: 2000 x 1000 x 2960 mm (vorne) & 2840 mm (hinten)
 - Gewicht ca. 590 kg
- **Freistehende Einzel-2radbox:**
 - L x B x H: 2000 x 1000 x 1530 mm (vorne) & 1430 mm (hinten)
 - Gewicht ca. 280 kg

Optionen

- Entwässerungsrinne
- Beleuchtung:
 - Aussen im öffentlichen Raum: bei Doppelstock-2radboxen wird empfohlen, jede 2. Box oben unter dem Dachvorsprung zu beleuchten. Stromzuleitung ist bauseits.
 - Innen für private Anwendung:
- Höhenversetzte Aufhängevorrichtung für ein Velo
- Vorbereitung für bauseitigen e-Bike Ladeanschluss
- Sockelverblechung

Impressionen





Schweizweite Lieferung und Montage
Mit eigenen Montageteams



Service & Garantieleistung



Showroom im öffentlichen Raum
Referenzen schweizweit auf Anfrage