



# MiniVit standard



„ **Der Velounterstand für jede Breite.  
Das MiniVit ist der «klassische»  
Velounterstand.**




Vom Einfamilienhaus bis zum Firmenveloparking. Unser Klassiker eignet sich nicht nur für Einfamilienhäuser, sondern auch für Mehrfamilienhäuser, Genossenschaftssiedlungen, als Firmenparking oder im öffentlichen Bereich für Schulen, Verwaltungen oder Sportplätze. In der Standardausführung wird das Dach aus Polycarbonat Wellplatten von einer massiven, statisch geprüften, feuerverzinkten Stahlkonstruktion getragen.

### Hauptmerkmale

- Einzelne, stufenlos nivellierbare Füße
- Mehrfachanlagen möglich
- Materialien für die Dacheindeckung: Well-/Trapezblech, Well-/Trapez-Polycarbonat oder VSG-Sicherheitsglas
- Verschiedene Materialien für die Seiten- und Rückwände: Acrylglas, Acrylglas blickdicht weiss, Foamlight (Polypropylen) grau (ähnlich RAL 7004 Signalgrau) und Blumengitter
- 10-jährige Hagelschadengarantie auf die Dacheindeckung aus Polycarbonat
- Das MiniVit eignet sich auch zur Selbstmontage (ausgenommen Eindeckung VSG-Sicherheitsglas und Vorhang)
- Zubehör: Pulverbeschichtung, Dachwasserrinne mit Ablaufrohr, Blachen-Vorhang (Farbe nach Wahl), Konsole mit hängenden Drahtseilen als Diebstahlsicherung, Veloständer MultiBike

*Typ 250 cm, mit Pulverbeschichtung RAL 7016,  
Eindeckung Polycarbonat Wellplatten, Seitenwände und Rückwand  
aus Acrylglas und Veloständer*

Beispiel MiniVit tief und hoch  
(Es variiert die Rahmenhöhe)



# MiniVit schmal



## Hauptmerkmale

- Einzelne, stufenlos nivellierbare Füsse
- Mehrfachanlagen möglich
- Materialien für die Dacheindeckung: Well-/Trapezblech und Well-/Trapez-Polycarbonat
- Verschiedene Materialien für die Seiten- und Rückwände: Acrylglas, Acrylglas blickdicht weiss, Foamlight (Polypropylen) grau (ähnlich RAL 7004 Signalgrau) und Blumengitter
- 10-jährige Hagelschadengarantie auf die Dacheindeckung aus Polycarbonat
- Das MiniVit eignet sich auch zur Selbstmontage
- Zubehör: Pulverbeschichtung, Dachwasserrinne mit Ablaufrohr, Konsole mit hängenden Drahtseilen als Diebstahlsicherung, Veloständer MultiBike (45°-Stellung)

„ Der «klassische» Velounterstand für enge Platzverhältnisse.




Typ 300 cm, verzinkt, Eindeckung Polycarbonat Wellplatten und Veloständer



Typ 300 cm, RAL 7048 (Perlmausgrau), Eindeckung Polycarbonat Wellplatten, Veloständer und Dachwasserrinne

Beispiel MiniVit schmal



# MiniVit auskragend



## Hauptmerkmale

- Einzelne, stufenlos nivellierbare Füsse
- Mehrfachanlagen möglich
- Materialien für die Dacheindeckung: Well-/Trapezblech und Well-/Trapez-Polycarbonat
- Verschiedene Materialien für die Seiten- und Rückwände: Acrylglas, Acrylglas blickdicht weiss, Foamlight (Polypropylen) grau (ähnlich RAL 7004 Signalgrau) und Blumengitter
- 10-jährige Hagelschadengarantie auf die Dacheindeckung aus Polycarbonat
- Das MiniVit eignet sich auch zur Selbstmontage
- Zubehör: Pulverbeschichtung, Dachwasserrinne mit Ablaufrohr, Konsole mit hängenden Drahtseilen als Diebstahlsicherung, Veloständer MultiBike

„ Der «klassische» Velounterstand für grössere Zweiräder wie Roller und Motorräder.




Typ 500 cm, verzinkt, Eindeckung Polycarbonat Wellplatten, Seitenwände und Rückwand aus Acrylglas



Typ 300 cm, verzinkt, Eindeckung Polycarbonat Wellplatten und Veloständer

Beispiel MiniVit auskragend



# MiniVit Green



## Hauptmerkmale

- Vorkultivierte Sedummaten ermöglichen eine pflegeleichte Dachbegrünung.
- Eine Auswahl von 5-8 Sedumarten werden auf einem Trägergewebe während 1-2 Jahren auf einem Mineralsubstrat vorkultiviert und im Freien stresskonditioniert. Die Sedumpflanzen sind bei der Erstellung der Dachbegrünung gut eingewurzelt und erreichen einen Deckungsgrad von mind. 80%.
- Die Sedummaten werden in Aluminiumbleche eingelegt, überflüssiges Wasser wird nach hinten durch ein Lochblech in Regenrinne und Fallrohr abgeleitet.
- Die Sedumpflanzen sind anspruchslos. Einmal im Jahr sollte der Fremdbewuchs entfernt werden. Wir empfehlen im Frühjahr eine Düngung (mit organischem Dünger) und bei längeren Hitzeperioden die Dachfläche zu bewässern.



*Der Velounterstand für mehr  
Biodiversität im Garten.*



Typ 500 cm, verzinkt, mit Dachbegrünung

# MiniVit

## standard/schmal/auskragend

**Tipp:** Durch das Baukasten-System können Kundenwünsche, auch Spezialgrößen (auf Anfrage), relativ einfach realisiert werden. Das MiniVit besticht mit seiner Multifunktionalität und hohen Stabilität zu einem moderaten Preis!


<b>Abmessung MiniVit standard tief/hoch</b>	<b>200 cm</b>	<b>250 cm</b>	<b>300 cm</b>	<b>350 cm</b>	<b>400 cm</b>
Kapazität	4 Velos	5 Velos	6 Velos	7 Velos	8 Velos
<b>Abmessung MiniVit schmal hoch</b>	<b>200 cm</b>	<b>250 cm</b>	<b>300 cm</b>	<b>350 cm</b>	<b>400 cm</b>
Kapazität	2 Velos	3 Velos	4 Velos	5 Velos	6 Velos
<b>Abmessung MiniVit auskragend hoch</b>	<b>200 cm</b>	<b>250 cm</b>	<b>300 cm</b>	<b>350 cm</b>	<b>400 cm</b>
Kapazität	4 Velos	5 Velos	6 Velos	7 Velos	8 Velos




Trapezblech, wahlweise in RAL 9007 (Graualuminium) oder RAL 7016 (Anthrazitgrau)



Polycarbonat Trapez- und Wellplatten



Wellblech, wahlweise in RAL 9007 (Graualuminium) oder RAL 7016 (Anthrazitgrau)



Verbundsicherheitsglas (VSG)



Dachbegrünung



**Schweizweite Lieferung und Montage**  
mit eigenen Montageteams



**Service & Garantieleistung**



**Showroom**  
in Spreitenbach und Villars-Ste-Croix sowie  
Freiluftausstellung in Dornach