



2radbox


2radbox.com **velopa**



Le 2radbox est un abri à vélos de haute qualité permettant de ranger un ou plusieurs vélos et de protéger votre vélo des intempéries et du vol. Les 2radbox peuvent être installés individuellement ou en ligne, sur un ou en deux étages. Ainsi, le 2radbox est la solution idéale pour les clients privés, les clients institutionnels ou les villes et communes.

L'abri à vélos innovant – sûr – robuste – durable.

- En version galvanisée, gris aluminium, anthracite, bleu foncé, vert ou couleur au choix
- Avec système de serrure, composé d'une serrure encastrée avec cylindre de serrure et bouton rotatif intérieur avec 3 clés
- Préparation pour système de serrure électronique - montage du système de serrure sur site selon les souhaits du client
- Avec bac de rangement et barre de penderie pour l'abri à vélos inférieur
- Prise de courant en saillie préparée pour le port de charge de vélo électrique fourni par le client

Condition préalable à l'installation:

- Sol stabilisé, de préférence une surface bétonnée ou pavée

Dans les espaces publics: gares, hôtels, immeubles d'habitation

- Individuel (module de base), en ligne (avec modules complémentaires) ou également en tant que box à deux étages avec BIKE LIFE BUTLER® intégré, un système de levage spécial pour le rangement du vélo dans le box supérieur
- Avec rainure pour le box à vélos supérieur
- Avec rail d'accès en forme de V pour le box à vélos inférieur
- Sans tôles de socle

Pour une utilisation privée:

- Au choix pour 1 vélo (dans un rail guidé) ou pour 2 vélos avec un dispositif de suspension décalé en hauteur et tablette de rayonnage (fond ondulé en aluminium)
- La porte est équipée d'un dispositif pour le rangement des ustensiles de vélo

Pour des vélos d'une longueur de 190cm et d'une largeur de guidon allant jusqu'à 90cm.


Construction / information techniques

- Structure du cadre en tubes profilés. Tous les éléments de la construction sont galvanisés
- Toutes les surfaces visibles de l'extérieur sont revêtues par poudre
- Abri à vélos à deux étages:
 - L x l x H : 2000 x 1000 x 2960 mm (avant) & 2840 mm (arrière)
 - Poids env. 590 kg
- Abris à vélos simple isolé:
 - L x l x H : 2000 x 1000 x 1530 mm (avant) & 1430 mm (arrière)
 - Poids env. 280 kg

Options

- Caniveau de drainage
- Éclairage:
 - Extérieur dans l'espace public: pour les 2radbox à deux étages, il est recommandé d'éclairer un box sur deux en haut, sous l'avancée du toit. La ligne d'alimentation électrique est à la charge du client.
 - À l'intérieur pour une utilisation privée
- Dispositif de suspension décalé en hauteur pour un seul vélo
- Préparation pour prise de charge de vélo électrique à fournir par le client
- Tôle de socle

Impressions





Livraison et montage dans toute la Suisse
avec des équipes de montage de l'entreprise



Service & garantie



Showroom dans l'espace public
Références dans toute la Suisse sur demande

V2023-08